致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	點陣印表機 LQ-310 共用印表機·存取被拒-windows 無法連線
	到印表機

內容說明: windows10 共用印表機給其他電腦, 會出現錯誤訊息 code:0x000003e3 或是其他提示沒有權限的訊息。

問題:

點選分享印表機跳出要安裝驅動,結果無限循環顯示找不到驅動



名詞說明:

A 電腦-使用 USB 連結印表機,準備共用給其他電腦 B 電腦-準備透過網路的方式,取得印表機使用的電腦 C 印表機-範例是使用 Epson LQ-690C 印表機

<步驟一>

開啟 A 電腦的「電腦管理」新增一個帳號專門做分享印表機使用。

檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 說明(H) 🗢 🏟 🙋 📷 🙆 📾 🚺 📷 🛃 電腦管理 (本機) 名稱 全名 描述 ■ 電話管理(本優) > 10 未統工具 > 20 工作排程器 > 10 工作排程器 > 10 工作排程器 > 10 并用資料用考約對組 ● 使用者 ● 創組 Administrator 管理電腦/網域的內建帳戶 DefaultAcc... Guest User WDAGUtilit... 由系统管理的使用者帳戶· 供來實存取電腦/網域之用的內建... 条统針對 Windows Defender 應... 新使用者(N).... 重新整理(F) 匯出清單(L).... 檢視(V) > 排列園示(I) > 對齊国示(E) 說明(H)

1	新使用者		? ×
ti	使用者名稱(山):	print-client	
l	主名(日):	SharePrinter	
l	·用达(D):		
l	part (p)		
l	90230:		
l	使用者必须在	下交登入時發更安哥也的	
Ļ	□使用者不能變	東京語の	
L	回臺總永久有效	W	
F	□ 幡戶已停用③		
L	NIE CLO		28.00
	#243(E)		16T(D) (WK(D)

PS: 一定要設定密碼

. p	rint-client - 内容				?	3
4	-6 1898	824				
t di		Contraction of the second				
	A BOR BOARD					-
St	agroses.					
L						
		-	利使用者	的這位黃寶物的變	更用等到信	用
	新增[D]_	16-27(12)	# P (K Z)	小師児島王的。		
			-			

建立完可確認成員隸屬只要在 Users 就可以了!

<步驟二>

,

設定印表機的安全性,加入剛剛設定的帳號。 A,點選印表機按右鍵,選擇印表機內容: B,點選安全性按新增

			1
菜菜里和印表機	➡ EPSON LQ-690C ESC/P2 內容		×
	一般 共用 連接堆 進階 色彩管理 罗	全性 裝置設定	
← → ~ ↑ 福 > 控制台 > 硬體和	群組或使用者名稱(G):		
新增裝置 新增印表機 直看列印工	Steryone Steryone		
~印表機 (2)	CREATOR OWNER		
	🔏 User (F i\User)		
	Administrators (Administrator	s)	
		新措(D)	総陰(R)
192 168 EPSON		a) Hereit	01444
上的 EPSON LQ-690C	Everyone 的權限(P)	允許	拒絕
L565 Series ESC/P2	列印		
~ 多媒體裝置 (12)	管理這部印表機		
	管理文件		
b b	特殊存取權限		
	如要排除提問或推問設定,請按一下(推問)。		in the e
87 0000 87 0000 AADUD		,	
EPSON LQ-690C ESC/P2			
87	確定	取満	霍用(A)

C,檢查名稱點選之前新增的使用者,按確定.

取使用書或群組			
瞿取這個物件類型(S):			
使用者、群組或內建安全性主體		初件類型	(Q)
2這個位置(P:			
2 6		位置()	L)
a人物件名稱來攝取 (範例)(E):			
2 3\print-client		检查名称	篇(C)
進階(A)	確定	ħ	滴
進階(A) 管理文件	確定] 取	调
進階(<u>A</u>) 管理文件 符殊存取權限	確定] R	1.
進階(A) 管理文件 特殊存取權限	確定) R	i i i
進階(A) 管理文件 特殊存取權限 四需特殊權限或進階設定,請按一下 [進階] •	確定 堆唱(V)	I. I.	RA I
進階(A) 管理文件 特殊存取權限 如需特殊權限或進階設定,請按一下[進階]・	確定 【】 【】 注贈(V)	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
進階(A) 管理文件 特殊存取權限 如需特殊權限或進階設定,請按一下[進階]・	確定]] 證暗(V)	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	

D.新增後可依照需求給權限,範例是全給。

22	共用	連接埤	進階	色彩管理	安全性	装置設加	E	
詳細	或使用者:	名稱(G):						
								^
2	CREATOR	ROWNER						
62	User (F. Administ	I)(U	(ser)	Administra	tors)			
2	SharePrin	ter (F2	5\p	rint-client)	(Uray			
<							>	Ť
					新港の	ומ	(絵)(P)	
					and shelf.		20004	
han	ePrinter #	的權限(P)				允許	拒絕	_
列	印				- T	\square		
44	理這部印	表機			- 1			
=	理文件				_ L			
	and the second sec	限						
言 管 符	殊存取權							
音管符	殊存取權 特殊權限3	成遺階設定	· 請按·	-下[進唱]・			進暗(V)	
官 行 (1)元	殊存取權 特殊權限:	或進階設定	· 請按·	-下[進暗]・			進暗(V)	

<步驟三>

重新分享印表機。停用共享之後,以另外的名稱再次分享印表機。

EPS(ON LQ-6	90C ESC/	P2 内容				>
一般	共用	連接埠	進階	色彩管理	安全性	模置設定	
\$	若共 機・ 設定	用這台印! 當電腦違。 請使用	表機,您 入證眼模 網路和共	:病路上的任(式時,這台 <u>用中心,</u>	可使用者(印表機修)	郎可以列印到 黒法使用・若	這台印表 要變更這些
Ц Д] 共用遺信 用名稱(P	圓印表機(S (): □) -EPSON	I LQ-690C E	SCP2		
	在用戶加	用電腦上弱	課列印]	工作(R)			
	驅動程式 如果使同 線到共同	月這個共用 可能要為印 月印表機以	印表機的表機安容	的使用者執行 甚其他驅動程 戈印表機驅動	不同版本 式 - 這種 式 -	的 Windows 使用者就不剩	87 青在連
					其他	驅動程式(D).	
			Г	確定]	取消	套用(A)



<步驟四>

在網際網路共用中心裡,開啟「進階共用設定」。設定「開啟以密碼保護的共用」。

(病理 公用室科交共用 業設公用資料支共用時・調路上的人員(因素来用製組成員)可 ●業設共用,只護具有調路存取種的人員講取和高人公用 の業額の目標料本本来(ご知人)の意識のれ高人会用	(以存取公用資料其中約編集。
○常営科英共用 開設公用資料英共用時,網路上的人員(因素案用製組成員)可 ●開設共用,只護具有規能存取種的人員講取和某人公用 ○ 開始の目標料本本用(ご知人)の第時の人員構成和其他人の	[以存取公用資料其中的模案。
雪歌公用資料支用用時, 病路上的人員(因合業用券組成員)可 ● 葉軟共用, 只讓具有病路存取種的人員講取和其人公用 ○ 葉酸公用便料工工工用(一見人)の問題物の人員構取和其人公用	以存取公用資料其中的模畫。
● 開設共用・只讀具有視路存取種的人員請取和與人公用 ○ 開始の長途料本共用(ご覧人)時的景解的人員請取和與人名弗 ○ 開始の長途料本共用(ご覧人)時的景解的人員請及可以	
C was now as the company and the	制資料支中的偏當 存取過益資料买)
煤器串页	
聲數條構串流之後,講題上的人員和裝置就可以存取這部電腦 可以尋社網知上的條體。	上的重片、音乐和視訊。這部電腦也
建埋在授单流强调	
张武 井用进动	
Windows 使用 128 位元加波未留對保護權貴共用連续・部分 40 或 56 位元加密。	镇营不支援 128 位元加度,必須使用
● 使用 128 位元加延來編励保護爆業共用連線(陳議) ○ 愈用構業共用供 40 或 56 位元加來的構置使用	
以废碼保護的共用	
製設以高速保留約共用功能之後、只有在活即電腦擁有使用者 素、建築到透影電腦的印表微和公用資料支。如果要讓其他人 用功能。 () 業齢以足等保護的共用	橫戶和高導的人,才結存取共用約僅 存取,則必須先開閉以來確信繼的共

<步驟五>

開啟「服務」重啟 Print Spooler 的服務

4. 服務					- 0	×
福雲(F) 動作(A)	檢視(V) 說明(H)					
🕈 🔶 🛅 🔄 🖉	à 🗟 📓 📰 🕨 🗰 🛛 🕪					
⑤ 服務(本欄)	 服務(本機) 					
2. 服務 (本機)	○. 服務(本機) Print Spooler 学业服務 重新設置服務 構成: 此股務會多工展後處理列印工作,並 處理與印表他的互動,如果您關閉此 服務,總無法列印或看見您的印表 機,	Revieworking Grouping Peer Name Resolution Pr Peer Networking Grouping Peer Networking Identity Performance Counter DLL Performance Logs & Alerts Phone Service Ping and Play Portable Device Enumerat Portable Reports Quality Windown Extended Constant Radio Managene Radio Managene Realtek Audio Uni Remote Access Au Remote Access Au	描述 秋曜 一 (中) 一 (中)	 ・ ・ ・	登入員分 Local Ser Local Ser Local Ser Local Ser Local Ser Local Ser Local Sys Local Sys]
	延伸/積準/	Q Remote Desktop (内容	(R) (H)	手動	Local Sys	Y

<步驟六>

若 User 的電腦本來就不需要密碼,一開機就登入到桌面。那可以透過以下步驟讓 User 維持原本的運作模式,直接登入到自己的桌面。

用者 進階 使用下列清単接	與或拒絕使用者對您電腦的存取權、變更3	2碼及其他
🍋 設定・		
□◎須輸入使用者名稱利	0密碼,才能使用這台電腦(E)	
這台電腦的使用者(U):	再取消勾選	
使用者名稱	群组	
Guest	Guests	
nrint-client	liner	
No Lines	HelpLibrand Indaters: Adm	iniste
User	HelpLibraryUpdaters; Adm	inistr
No. 100 Ser	HelpLibraryUpdaters; Adm 先選要自動登入的幅	inistr 見聞虎
R User	HelpLibraryUpdaters; Adm 先選要自動登入的朝 新提(D)	<mark>linistr</mark> 長號
Nuser	HelpLibranyUpdaters; Adm 先選要自動登入的帷 新增(2) 移陳(8)	inist/ 長號 內容(<u>O</u>)
Noter User的密碼	HelpLibraryUpdaters; Adm 先選要自動登入的帳 新增(2) 移除(8)	inist/ 長號 內害(<u>0</u>)
<mark>≹User</mark> User的密碼 ● 要提更密碼,	HelpLibraryUpdaters; Adm 先選要自動登入的朝 新潮(D)	inist/ 受聞虎 內害(<u>O</u>)
Nutrient (User User 的密碼 ● 要要要定语,	HelpLibraryUpdaters; Adm 先選要自動登入的朝 新增(D)移除(B) 請按 Ctrl-Alt-Del,然後僅僅[遵更密碼]。 重發空碼(D)	inistr 夏聞虎 內容(Q)
Nutrient State S	HelpLibraryUpdaters; Adm 先選要自動登入的帳 新增(2) 移除(3) 請按 Ctrl-Alt-Del • 然後羅擇 [榮更変碼] • 重般変碼(2)	iniistra. 長號 内容(Q)
<mark>≹User</mark> User的密碼 ● 要要更密碼,	HelpLibraryUpdaters; Adm 先選要自動登入的朝 新增(2)移除(3) 歸按 Ctrl-Alt-Del,然後選擇[遵更密碼]。 重發空碼(2)	inistr.) 長號 內容(Q)

(用者帳戶 自動登入		>
(空可以設定電)) 這樣做,請在	腦,讓使用者不必輸入使用者名和 下面描定會自動登入的使用者:	和密碼即可登入・若要
使用者名稱(U):	User	
宏碼(P):	••••	
確認密碼(C):	••••	
	確定	取消
	新増(2)) 内容(0)
User的密碼 要提更密碼	■,請按 Ctrl-Alt-Del,然後骥痓 [莫夏変碼]・ 重設変碼(2)
	確定 別	(消

<步驟七>

A 電腦的設定完成,現在操作 B 電腦。將先前設定的印表機移除。



<步驟八>

手動新增一筆 Windows 的認證帳號與密碼。帳號與密碼就是剛剛在 A 電腦所建 立的帳號!

認證管理員				- 🗆	\times
← → ~ ↑ ② > 控制台 > 使用	者帳戶 > 認證管理員	∨ ひ 捜	尋控制台		P
控制台首頁	管理您的認證				Q
	檢視與刪除網站、連線的應用程式及網路的已偏	存登入資訊。			
	《 詞 網站認證	Windows	認證		
	備份認證(B) 邊原認證(R)				
	Windows 認識		[新增 Window	rs 認證
	沒有 Windows 認證。				
	憑證式認證			新增憑證	式認證
	为去道施,				
🐻 新增 Windows 認證					-
← → 、 ↑ 🕘 > 控制台 >	使用者帳戶 > 認證管理員 > 新增 Wind	ows 認證	v Ü ∄	尋控制台	
	网络西南西西西北国亚加西南部				
朝八到站以到	路位且的位址以及您的認證				
請確定您輸入的使	用者名稱與密碼可以用於存取位置。				
網際網路或網路位 (例如 myserver、	地 server.company.com): \\192.168 前	入A電腦	的IP		
使用者名稱:	print-client				
密碼:	•••••	輸入A電	腦設定	目的帳	密
			確定(O)	取淌(N	4)

<步驟九>

開啟 B 電腦「服務」, 重啟 Print Spooler 的服務



<步驟十>

連線到 A 電腦,並安裝印表機。

→ 	192.168. 共用		∆雷腦in
	 > 網路 > 192.16メ ^		
		Se o-id-oade esch	<u>د</u>
	*	Users	點選印表機
参 192.168			
文件名稱 狀	態 擁有者 頁數	大小 已送交 🎽	
<		_	<u> </u>