

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson Stylus Pro 7900/ Pro 9900 如何在機器面板設定 IP 位置


步驟 1、按 Menu 鍵「▶」，進入 Menu 選單。(此範例以中文介面為主)




步驟 2、按進紙鍵「▼」，選擇到「網路設置菜單」，按 Menu 鍵「▶」。



步驟 3、進入「網路設置菜單」，按 Menu 鍵「▶」，按進紙鍵「▼」，選擇「啟動」，預設值為禁用，按「OK」鍵，再按紙張來源鍵「◀」。



步驟 4、回到「網路設置菜單」，按進紙鍵「▼」，選擇「IP 地址設置」，按 Menu 鍵「▶」。






步驟 5、進入「IP 地址設置」(預設為自動)，按進紙鍵「▼」，選擇「面板」，按「OK」鍵，再按紙張來源鍵「◀」。



步驟 6、回到「網路設置菜單」，按進紙鍵「▼」，選擇「IP,SM,DG 設置」，按 Menu 鍵「▶」。





步驟 7、進入「IP,SM,DG 設置」，在「IP 地址」選單，按進紙鍵「▼」或「▲」，輸入 IP 位址資料，每次輸入一個欄位的值，按 Menu 鍵「▶」，可進入下一個欄位再輸入，「子网掩碼」也是相同操作方式，「默认网关」選單，輸入到最後一碼，按「OK」鍵，機器電源重新啟動，網路即設置完成。

