


TO：EPSON


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 EpsonL565 如何設定傳真輸出為「儲存後列印」功能

步驟 1、請先開啓工具軟體「FAX Utility」，點選「印表機的傳真設定」，再選擇印表機後按下「確定」。



步驟 2、進入「印表機傳真設定」後，點選「接收的傳真輸出設定」。




步驟 3、進入「接收的傳真輸出設定」後，選擇「在此電腦上儲存傳真」，並確認下方的瀏覽資料夾已預設儲存路徑完成，再按下確定。(此時 FAX UTILITY 設定完成)




步驟 4、電腦工具軟體 FAX Utility 設定完成後，印表機部分在主畫面請按「▼」選到「設定」後，再按下「OK」鍵進入。




步驟 5、進入到「設定」選單後，會先看到「墨水存量」選單，再按「▼」往下選到「傳真設定」後，再按「OK」鍵進入。





步驟 6、進入到「傳真設定」選單後，會先看到「使用者預設值」選單，再按「▼」選到「輸出設定」後，按「OK」鍵進入。



步驟 7、進入「輸出設定」選單後，看到「傳真輸出」選單後，再按 OK 鍵進入，選擇「儲存後列印」，並按下「OK」鍵即設定完成。

