TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:原廠連續供墨系統 EPSON L565 透過 MAC 接收傳真的設定方式

適用機型:原廠連續供墨系統

(以原廠連續供墨印表機 L565, MAC10.12 為例)

步驟1、點選右上角 Apple 圖示 -> 系統偏好設定將 L565 傳真的裝置加入至電腦內, 點選左下 [+]號加入印表機「FAX L565 Series (USB)」。

| 🤆 Finder 檔案 編輯 顯 | | |
|---|------------------------------------|----------|
| 關於這台 Mac | | |
| 系統偏好設定… | | |
| App Store… 1項更新 | | |
| 最近使用過的項目 ▶ | | |
| 強制結束-Finder て企業の | | |
| 睡眠 重新開機… 關機… | | |
| 登出 - jarry···· | | |
| | 印表機與掃描器 | Q. 搜尋 |
| 印表機 192.168.6.102 • 開置 192.168.6.110 • 開置 192.168.6.128 • 開置 192.168.6.128 • 開置 | 192.168.6.102 打開列印佇列… 選項與耗材… | |
| Epson AcuLaser CX29 | 位置: | |
| Epson AcuLaser CX29 2 ● 難線 Epson AcuLaser M1400 | 種類: 通用 PostScript 印表機 狀態: 閒置 | |
| ● 難線 EPSON L365 Series ● 難線 EPSON L655 Series | □ 在網路上共享此印表機 | 共享偏好設定… |
| | 預設印表機: EPSON WF-7610 Ser | ies 📀 |
| | | |
| | 預設就張大小: A4 | <u> </u> |

步驟 2、選擇 FAX L565 Series(USB)圖示,在右邊窗格點選「選項與耗材」。

| | 印表機與掃描器 | Q. 搜尋 | |
|---|---|-----------------|--|
| 第2.168.11.109 開置 第 EPSON AL-C9300 離線 EPSON AL-C9300 2 離線 EPSON AL-M400 離線 EPSON L565 Series 開置 EPSON LW-600P 離線 EPSON WF-R8590 Se 離線 FAX L565 Series (USB) 間置,最近使用的裝置 | FAX L565 Series (打開列印佇列・ 選項與耗材・・ 進電: 種類: EPSON L565 Series 狀態: 閒置 古開列印佇列・ 世報: 正 一方開列印佇列・ 一方開列印佇列・ 一方明列印佇列・ 一方明列印佇列・ 一方明列印信列・ 上中 一方明和 日本 日本 | USB) ·· · | |
| | | | |
| | 預設印表機: 最近使用的印表機 | \$ | |
| | 預設紙張大小: A4 | \$ | |

步驟 3、選擇「工具程式」,並點選「打開印表機工具程式」, 即可開啟 Fax Utility 工具程式。

| 一般 | 選項 打開E | 耗材水準 印表機工具和 | <u>工具</u> 稍 涅式 | E式 | | |
|----|-----------|----------------|-------------------|----|-----|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 取消 |) t | 7 |

| | F | AX Utility | |
|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 印表機 | FAX | (L565 Series (USB) | \$ |
| 工具 | | | |
| | 傳真傳送記錄 | 同步聯絡資訊 | 傳真接收監控 |
| 傳真設定 | 23 | | |
| ? | 檢查傳真連線 | 傳真設定 | 快速撥號/ 群組撥號清單 |
| | 傳 | 真接收監控 | |
| 開啟資料夾 檢查傳真 | | | 後 接收設定 協好設定 |
| 印表機 | | 狀態 | |
| FAX L565 Se | eries (USB) | | |
| | | | |
| | | | |

步驟 5、待印表機資訊接收完成,

即可設定傳真接收後,是否儲存在電腦上(可自行指定傳真儲存的位置)。

※選擇「不要儲存傳真」,接收後的傳真會直接列印出來。

| ◎ ● ● 接收的 | 的傳真輸出設定 - FAX L | 565 Series (USB) | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| ● 不要信 ● "儲存! ↑ tommy > ● PCFax | > L565 Series | | 儲存至 |
| ? | | | |
| _ ○ ○ ● 接收的 | 的傳真輸出設定 - FAX L | 565 Series (USB) | |
| 印表機上的設定: | 不要儲存傳真 | | |
| | 吉) | | |
| ◆ Inf (住山电脑工庙1子侍) | 央/ | | 供左至 |
| | Loog Series | ا ; | 可選擇其他指定位置 |
| | 將設定傳送至印表機: | 取消 | 傳送 |
| ? | | | |