



TO：EPSON 愛用者



FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：大圖輸出機 Epson PRO 9880 如何設定固定 IP



步驟 1、面板按 Menu 「▶」 鍵，進入 Menu 選單。




步驟 2、按「▼」鍵，選擇「NETWORK SETUP」，按「▶」進入。





步驟 3、按「▼」鍵，選擇 ENABLE 後(預設值為 DISABLE)，按「ENTER ↓」鍵，按「◀」。




步驟 4、回到「NETWORK SETUP」，按「▼」鍵，選擇「IP ADDRESS SETTING」，按「▶」。



步驟 5、進入「IP ADDRESS SETTING」(預設為 AUTO)，按「▼」鍵，選擇「PANEL」，按下「ENTER ↓」鍵，按「◀」鍵。



步驟 6、回到「NETWORK SETTING」，按「▼」鍵，選擇「IP,SM,DG SETTING」，按「▶」鍵，如下圖。



步驟 7、進入「IP,SM,DG SETTING」-「IP ADDRESS」選單，按「▼」、「▲」鍵，輸入 IP 位址資料，每次輸入一個欄位的值，按「▶」鍵，可進入下一個欄位再輸入，「SUBNET MASK」也是相同操作方式，「DEFAULT GATEWAY」選單，輸入到最後一碼，按下「ENTER ↓」鍵，機器電源重新啟動，網路即設置完成。

