

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射印表機 Epson AcuLaser C9300 如何從面板設定固定 IP 方式

步驟 1、機器開機後，先按『▶』進入訊息選單，如下圖。





步驟 2、看到訊息選單後，按『▼』選擇到『網路選單』後按『▶』鍵進入，如下圖。



步驟3、進入到『網路選單』後，按『▼』選擇到『取得IP位址』，再按『▶』進入，如下圖。(取得IP位址預設值為自動)



步驟 4、進入『取得 IP 位址』後，按下『▼』選擇到『面板』，再按『▶』完成，回到『網路選單』畫面，如下圖。






步驟5、回到『網路選單』後，按『▼』選擇『IP』，再按『▶』進入設定，如下圖。



步驟 6、進入『IP』選單後，透過『▲』和『▼』輸入，按『▶』移到下一組位置，全部都輸入好後，請再按下『▶』完成，回到『網路選單』，如下圖。(SM和GW設定方式一樣)



步驟 7、全部都設定完成後，請在按『◀』會出現詢問是否重新啟動並套用設定訊息，再按『▶』選到『是』，再按下『OK』鍵，機器會自動重新開機，即設定完成，如下圖。

