


在蘋果電腦下（10.3 以上版本）

將 epMall ISO Semiglossy\_3850\_RGB.icc 與 epMall ISO Dullfinish\_3850\_RGB.icc 放入，系統硬碟→資源庫→ColorSync→Profiles 裡即可

{ 圖示 1 }



在 Photoshop CS2 下的列印方式

1. 先開啟檔案，盡可能使用 sRGB 的模式下列印 { 圖示 2 }
2. 開始列印時請選擇檔案→使用預視列印 { 圖示 2 }
3. 在列印對話框下先選擇頁面設定→選擇正確的格式 (Stylus Pro 3850) →紙張大小 (選擇你所要列印的頁面大小與紙張方向與縮放倍率) 按好即可，便回到列印對話框 { 圖示 3 } { 圖示 4 }
4. 在列印對話框的左邊即可看見所要列印的圖示與紙張大小是否相符，如果不相符可在右邊的位置與縮放的列印尺寸做調整 { 圖示 5 }
5. 在左邊圖示得下方有輸出與色彩管理的選項，請選擇色彩管理 { 圖示 5 }
6. 在色彩管理的下方有列印的選項請選擇文件，在此應該有的色彩描述檔 (此範例為 sRGB IEC61966-2.1)，下一個選項的功能列下的色彩處理請選擇由 Photoshop 決定顏色，印表機描述檔請選擇 (雪銅 epMall ISO Dullfinish\_3850\_RGB.icc、銅版 epMall ISO Semiglossy\_3850\_RGB.icc )，宣染色彩比對方式請選擇相對公制色度而黑版控制點補償請打勾 { 圖示 5 }
7. 確定以上列的步驟後即可按下列印鍵 { 圖示 5 }

{ 圖示 2 }



{ 圖示 3 }

**列印**



**位置**

頂端:

左側:

影像居中

**縮放的列印尺寸**

縮放:   縮放以符合媒體大小

高度:

寬度:

顯示邊界方框

列印選取區域

**列印...**

取消

完成

頁面設定...

較少選項

**色彩管理**

**列印**

文件 (描述檔: sRGB IEC61966-2.1)

校樣 (描述檔: 不適用)

**選項**

色彩處理:  ⓘ

印表機描述檔:

渲染色彩比對方式:   黑版控制點補償

校樣設定預設:

模擬紙張顏色  模擬黑色油墨

**描述**

{ 圖示 4 }



{ 圖示 5 }



- 按下列印後會跳出列印對話框 { 圖示 6 }，在列印份數與頁數請打入各位所要的份數與頁數後，請選擇至 Print Settings 的對話框，在此要選擇 Media Type 的紙張模式為 Proofing Paper Semimatte，Color 模式為 Color，Mode 模式為 Custom { 圖示 7 }，選擇至 Printer Color Management 的對話框，在此要選擇 OFF ( No Color Adjustment ) 沒有色彩調整 { 圖示 8 }
- 完成以上步驟後即可按下列印

{ 圖示 6 }



{ 圖示 7 }




{ 圖示 8 }



在 PC 個人電腦模式下 (Windows 2000 以上版本)

將 epMall ISO Semiglossy\_3850\_RGB.icc 與 epMall ISO Dullfinish\_3850\_RGB.icc 放入，系統硬碟下→windows→system32→pool→drivers→color 裡即可  
{ 圖示 10 }




在 Photoshop CS2 下的列印方式

1. 先開啟檔案，盡可能使用 sRGB 的模式下列印 { 圖示 11 }
2. 開始列印時請選擇檔案→使用預視列印 { 圖示 11 }
3. 在列印對話框下先選擇頁面設定 { 圖示 12 } →選擇印表機 { 圖示 13 } →名稱選擇 Epson Stylus Pro 3850 進入印表機的選單中 { 圖示 14 } →在模式的的選項中選擇自訂 { 圖示 15 } { 圖示 16 } →進入進階選單中選擇紙張種類為 Proofing Paper Semimatte，色彩為彩色，印表機色彩管理選擇關閉（不做色彩校正） { 圖示 17 } 後按確定回到印表機選單中後選擇紙張模式選擇紙張來源為單張紙，紙張大小為 Sper A3，列印份數與列印方向由使用者自訂後按確定 { 圖示 18 }，即回到 { 圖示 19 } 的對話框後繼續按確定回到 Photoshop 的列印選單
4. 在列印對話框的左邊即可看見所要列印的圖示與紙張大小是否相符，如果不相符可在右邊的位置與縮放的列印尺寸做調整 { 圖示 20 }
5. 在左邊圖示得下方有輸出與色彩管理的選項，請選擇色彩管理 { 圖示 21 }

6. 在色彩管理的下方有列印的選項請選擇文件，在此應該有的色彩描述檔（此範例為 sRGB IEC61966-2.1），下一個選項的功能列下的色彩處理請選擇由 Photoshop 決定顏色，印表機描述檔請選擇（雪銅 epMall ISO Dullfinish\_3850\_RGB.icc、銅版 epMall ISO Semiglossy\_3850\_RGB.icc ），渲染色彩比對方式請選擇相對公制色度而黑版控制點補償請打勾 { 圖示 21 }
7. 確定以上列的步驟後即可按下列印鍵 { 圖示 21 }
8. 完成以上步驟後即可按下列印


{ 圖示 11 }




{ 圖示 12 }




{ 圖示 13 }



{ 圖示 14 }




{ 圖示 15 }




{ 圖示 16 }



{ 圖示 17 }



{ 圖示 18 }



{ 圖示 19 }



{ 圖示 20 }



{ 圖示 21 }

