致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何更換廢棄墨水收集盒？
適用機型	L15160

內文說明：當印表機螢幕提示需更換廢棄墨水收集盒(以下簡稱"廢墨盒")時，如何更換？

範例機型：L15160

印表機螢幕提示需更換廢棄墨水收集盒（如下圖）。

步驟 1：機器左側邊跟右側邊都有凹槽，雙手插入兩邊凹槽，向上提起掃描單元。



步驟 2：打開廢墨盒護蓋後，將手指放入紅框內灰色凹槽處，並往左輕微施力拉出廢墨盒。



步驟 3：往左拉開後，確認紅框處出現空隙，代表廢墨盒已被成功移出。



步驟 4：可將廢墨盒直接向上取出（新的廢墨盒隨附透明塑膠袋，可用於收納用過的廢墨盒。）



步驟 5：拿出新的廢墨盒，並且避免觸碰廢棄墨水收集盒旁的綠色晶片（下圖紅框處）。

步驟 6：新的廢墨盒放入前，請留意灰色凹槽處需朝向左方，同時留意圖中下方紅框處指示的機身空隙與廢墨盒的突出物，在確認對準之後直接向下放入即可。



步驟 7：廢墨盒放下後，紅框處仍有空隙，需往右推入以固定廢墨盒。



步驟 8：推入到底之後確保沒有空隙，代表廢墨盒已固定在正確位置。



步驟 9：再將護蓋蓋上並輕壓直到聽到 ”喀” 一聲，以確保蓋緊護蓋。



步驟 10：最後將掃描單元放下後，按下螢幕右上角的[確定]，即完成廢墨盒的更換流程。

---End---